

Stand alone termisk PT nettverkskamera, Temperatur alarm, 400x300 piksler, anti frost

FEATURES

Frittstående tematiske nettverk PT kamera med temperaturalarm

17 forskjellige fargejusteringer

Micro SD-kort 128GB

Overvåkingsvinkel: H: 15,4 ° V: 11,6 °

kan ta brann: 735m avstand

Kan plukke opp person: 735m avstand

kan plukke opp kjøretøy: 2255m avstand

Kan gjenkjenne brann: 245m avstand

kan gjenkjenne person: 184m avstand

kan gjenkjenne kjøretøy 564m avstand

Hovedstrøm: D1 @ 25 / 30fps

H.265, H.264, MJPEG

Driftstemperatur: -40 ° C ~ 60 ° C

RJ-45 (10 / 100Base-T)

Maks 10 brukere

DC12V / POE / AC24V

IP66, metall

Dimensjoner: 585 × 251 × 502mm

Vekt: 22.5Kg (med 50mm objektiv)



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C~60°C
Alarm	:	Over temperature alarm, Temperature difference alarm
Ethernet	:	RJ-45 (10/100Base-T), 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Funktioner	:	Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm, Defog
Indgang	:	Max 10 brugere sammetid
Interface	:	RS485, BNC, Reset knap, RJ45
IP-Tæthed	:	IP66, MEtal
Kompression	:	H.265, H.264, MJPEG
Linse	:	Fixed, motorized focus, 25mm
Pixels	:	400x300
Protokol	:	IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x
Strømforsyning	:	DC36V, Max 100W



SPECIFICATIONS

Zoom : 16X digital zoom



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk