

17 "Panel PC 6.gen, projisert kapasitiv berørings,
1000Nits for sollys, 9 ~ 36VDC forsyning IP66 FRONT,
foran Smooth

FEATURES

17" TFT-LCD projisert kapasitiv berøring.
Intel 6. generasjons Core i3 innebygd i3-6100U / i5
(tillegg).
1 x 260-pins SO-DIMM DDR4 opptil 16 GB 2133
MHz.
Flat frontpanel oppfyller IP66
støpt aluminium Chassis Vifteløs design
DC 9 ~ 36V bred rekkevidde Strøminngang
Utskjæringsmål : 422x331mm
Mål: 439x348x64,8 mm (BxHxD)

TILVALG: CAN Bus, UPS batteri, 4 xUSB
VALG: OPTICAL bonding for direkte sollys



SPECIFICATIONS

CPU	:	Onboard Intel 6th Core i3/ i5(option) Processors
USB	:	2 x USB 3.0 type A
Driftstemperatur	:	Operating temperature(°C)0~50°C
Approval	:	CE / FCC, Class A
Ethernet	:	2 x GbE LAN RJ-45
Forsyning	:	inputDC 9~36V 1x3-pin DC Power input terminal / 1 x 2-Pin Power Switch
Hukommelse	:	1 x 260Pin SO-DIMM DDR4 up to 16GB 2133MHz
Luftfugtighed	:	humidity10 to 90%@ 40°C, non-condensing
Lyd	:	1 x Audio Line Out
Montering	:	Panel Mounting / VESA 100 x 100
OS SUPPORT	:	Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 IoT 64 bit
Porte	:	1 x DB-9 RS-232/422/485, COM1 (Default RS-232)1 x RS-232 DB-9, COM2



SPECIFICATIONS

Touch	:	Projected Capacitive Touch Interface USB Light transmission(%)Over 90% OPTION: RESISTIV TOUCH
Vekt	:	6.25Kg
Dimensioner	:	(mm)439 x 348 x 64.8

