

Høyytelses Panel-PC med 17" berøringsskjem IP65 full, Intel Celeron J1900 2.0GHz. Kontrollknapper og håndtak, VESA

FEATURES

- 17" TFT LED-berøringsskjem
- Skjermopløsning på 1280 x 1024
- Lysstyrke 400 cd/m²
- Resistiv berøringsskjem
- Intel Celeron Quad Core, 2,0 GHz
- 4 GB DDR3L RAM, kan utvides til 8 GB
- VGA, HDMI
- 1 x LAN Intel 82583V 1000Mbps
- 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- 1 x COM-port
- IDEC-bryter Start/Velg/Tilbakestill/Nøkkel/Stopp-bryter (valgfritt)
- IP65-klassifisert vann- og støvbestandig
- OS - støtter: Windows 7/8/10, Linux, Unix, QNX
- Valgfritt: WiFi og Bluetooth
- Robust konstruksjon
- Driftstemperaturer fra -10 til +60°C
- Ekstern I/O-bryter
- Mål: 400 x 390 x 155 mm
- Forsyningsspenning: 12-24VDC
- Kjøp utvidet forsyningsspenning +9V-36V



SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz
Memory Type	:	DDR3
Max. Memory Capacity	:	8
Chipset	:	Intel® Bay Trail SOC
Power Input	:	DC 9~36V
USB	:	3 x USB2.0 / 1 x USB3.0
Driftstemperatur	:	-10~60°C
Annen	:	1 x POWER SWITCH external
Chok/Vibration	:	5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
Ethernet	:	Intel HD Graphics
Forsyning	:	DC 12V~24V / optional(+9V~36V) , ≤30W
Grafik	:	Intel HD Graphics



SPECIFICATIONS

IP-Tæthed	:	IP65
Luftfugtighed	:	5%~95%@40°C, non-condensing
Lyd	:	Realtek ACL662 Audio Controller
Opløsning	:	1280 x 1024
OS SUPPORT	:	Windows7 / 8 / 10, Linux, Unix, QNX
Skærm	:	17" (4:3)
Synsfelt	:	88 / 88 / 88 / 88 (CR≥10) (L / R / U / D)
Touch	:	Resistive 5 wire
VGA	:	1 x VGA
Material	:	Aluminium alloy shell
RAM	:	DDR3L 1333MHz 4GB, Up to 8GB



SPECIFICATIONS

brightness	:	400 cd/m2
Dimensioner	:	400 x 390 x 155 mm
Antal Video Udgange	:	2
Antal LAN Porte	:	1
Antal USB	:	4
Antal Serial	:	1

