

IPP15.6-J1900-FULL

15,6" industriell 6-sidig IP65-panel-PC med resistiv berøringsskjerm og Intel Celeron J1900 CPU, rustfritt stål

FEATURES

15,6" PanelPC TFT-LCD med 1920x1080-oppløsning.
300 cd/m² (nits) lysstyrke.
Kontrastforhold: 500:1
Resistiv berøring (USB)
Intel Celeron J1900 SoC
Alternativ: i3, i5, i7 prisreservasjon (kontakt vår salgsavdeling ved bestilling)
DDR3L/DDR4 (avhenger av CPU)
2 x USB-port
1 x Gigabit Ethernet.
Robust hus i rustfritt stål
6 siders IP65-klassifisering for industrielle miljøer.
VESA-montering 100/75 mm
Veggmonteringsbrakett inkludert
422 x 272 x 47 mm (B x H x D)
Forsyningsspenning: 24VDC
Strømforsyning inkludert



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel® Celeron J1900 SoC Integrate / optional Core i3 i5 i7
USB	:	2*USB
Serial	:	1x RS232
Driftstemperatur	:	0 ~ 60° C
IP-Tæthed	:	Full IP65
Lysstyrke	:	300 cd/m ²
Montering	:	Desk/wall-mounting,VESA mounting
Mål og vægt	:	391x253x65mm / 4.6KG
Netværk	:	1 x RJ45 Intel® Ethernet Connection 10/100/1000 Mbps
Opløsning	:	1920*1080
OS SUPPORT	:	Win10/Win7/Ubunt/CentOS
SATA	:	1 x 2.5 inch(Internal)



SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	DC 12V (24V input optional)
RAM	:	1 x DDR3L SO-DIMM / DDR4
Antal LAN Porte	:	1
Antal USB	:	2
Antal Serial	:	1

