

Robust, innebygd vifteløs PC med mulighet for dobbelt PCIe-utvidelse og Intel Core i9/i7/i5-prosessor

FEATURES

Modell 0: Ingen PCI/PCIe-utvidelse

Modell 1: 1 x PCI/PCIe-spor

Modell 2: 2 x PCI/PCIe-spor – støtter GPU-kort opptil 130 W

CPU: Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 (14./13./12. generasjon, LGA1700, maks. 65 W TDP)

RAM 2x DDR5 SO-DIMM, ECC/ikke-ECC, opptil 5600 MHz, maks. 64 GB

2x 2,5" SATA

3x mSATA-sokler

1x M.2-nøkkel M for NVMe SSD

2x GbE LAN (kan oppgraderes til 2x 10 GbE LAN ved bestilling)

Opptil 2x PCI/PCIe-spor

1x M.2 + 2x Mini PCIe i full størrelse

Støtte for CMI- og CFM-moduler (inkludert for I/O-utvidelse, tenningskontroll og PoE+)

2x DisplayPort

1x VGA

Opptil 8x USB (USB 3.2 Gen2 og USB 2.0)

4x COM (RS-232/422/485)

9-48 VDC inngang, med tenningskontroll

Driftstemperatur: -40 °C til 70 °C

Sertifiseringer: Militær: MIL-STD-810G, Transport: EN50155 (EN 50121-3-2), Sikkerhet: UL, cUL, CB, IEC/EN 62368-1

Støtter Intel® OpenVINO™

Intel® ESDQ-sertifisert: Edge Insights for AMR-programvarestabel

Systemet settes sammen etter dine behov. Kontakt oss for råd og pris.



SPECIFICATIONS

Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	64
Power Input	:	DC 9~48V
USB	:	6
Serial	:	2
Driftstemperatur	:	-40°C to 70°C
Annen	:	1x DP
BIOS	:	AMI
Ethernet	:	2
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 770: Core™ i9/i7/i5; Integrated Intel® UHD Graphics 730: Core™ i3 ; Integrated Intel® UHD Graphics 710: Pentium®/Celeron®
Montering	:	Wall, DIN-rail
RAID niveau	:	Support RAID 0/1/5/10



SPECIFICATIONS

PCI Express	:	1;2
RAM	:	2x DDR5 SO-DIMM
Certification	:	UL, cUL, CB, IEC/EN 62368-1
Antal Video Udgange	:	4
Antal LAN Porte	:	6
Antal USB	:	8
Antal Serial	:	4

