

Fanless PC med Intel® Core™ 14./13./12. generasjons prosessor – valgfri Hailo AI-akselerator FEATURES

- To DDR5 SO-DIMM-minnespor (opptil 96 GB)
- Valgfri Hailo AI-akselerator via M.2 (opptil 26 TOPS)
- 1x M.2 M-Key NVMe PCIe x4 (2242/2260/2280)
- 1x M.2 E-nøkkel 2230 for Wi-Fi/Bluetooth
- 2x SATA III-porter for lagringsutvidelse
- 1x HDMI- og 3x DisplayPort-utganger (opptil 8K-oppløsning)
- 1x 2,5 GbE og 1x 1 GbE RJ45 LAN-porter
- 4x COM-porter (2x RS-232/422/485 valgbar)
- 3x USB 3.2 Gen 2 (2x Type-A, 1x Type-C), 1x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0
- 8-bit programmerbar GPIO-header
- Linje inn/linje ut lydporter (Realtek ALC897)
- Bredt DC IN: 12-36 V via 3-pinners terminalblokk
- Driftstemperatur: -20 °C til 60 °C
- Mål: 253 x 201 x 111,8 mm
- Vekt: 5,25 kg
- Veggmonterbar design for fleksibel installasjon



SPECIFICATIONS

CPU	:	14th/13th/12th Gen Intel® Core™ Processors in LGA1700 package (35W TDP)
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	96
Power Input	:	DC 12~36V
USB	:	- 3x USB 3.2 Gen 2 (2x Type A+ 1x Type C) - 1x USB 3.2 Gen 1 - 4x USB 2.0
Serial	:	4x COM ports (2x RS-232/422/485)
Driftstemperatur	:	-20°C ~ 60°C
Annen	:	- 2x Antenna holes for Wi-Fi module - 1x EXT Power Switch
Ethernet	:	- Intel ® I210AT(1GbE) and Intel ® I225LM(2.5GbE) Ethernet controller - 2x RJ45 connectors
Forsyning	:	DC 12V ~ 36V with 3-pin Terminal Block Connector
GPIO	:	1x Programmable 8-bit Digital I/O
Lyd	:	Audio Jack with Line-out / Line-in with Realtek ALC897 Audio controller



SPECIFICATIONS

SATA	:	2x SATAIII ports
Udvidelser	:	- 1x M.2 E Key 2230 with PCIe x1, CNVI for Wireless - 1x M.2 M Key 2242/2260/2280 with PCIe x4 and SATA3 for SSD
RAM	:	Up to 96GB DDR5 5600 on two SO-DIMM sockets
Dimensioner	:	253 (W) x 201(D) x 111.8 (H) mm
Antal Video Udgange	:	4
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	8
Antal Serial	:	4

